

Alles unter einem Dach

Clever mieten - europaweit  
statt teuer kaufen

**BEYER**  
Mietservice <sup>KG</sup>

■ Arbeitsbühnen ■ Baumaschinen ■ Teleskoplader ■ Minikrane ■ Stapler ■ Event-Technik  
Gebrauchtmaschinen Verkauf [www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

## Haulotte HA 15 i

### Maschinen - Informationen

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>ID</b>              | 68897700      |
| <b>Hersteller</b>      | Haulotte      |
| <b>Typ</b>             | HA 15 i       |
| <b>Baujahr</b>         | 2003          |
| <b>Betriebsstunden</b> | -             |
| <b>Preis (netto)</b>   | 22.900,00 EUR |
| <b>MwSt. (19 %)</b>    | 4.351,00 EUR  |
| <b>Preis (brutto)</b>  | 27.251,00 EUR |

### Kontakt

Ansprechpartner: Herr Johannes Enke  
Telefon: 02682 - 96 46 60  
Email: [verkauf@beyer-mietservice.de](mailto:verkauf@beyer-mietservice.de)



### Beschreibung

Bei dieser Gelenkteleskop-Hebebühne des Hersteller Haulotte handelt es sich um den Typ HA 15 i aus dem Herstellungsjahr 2003. Diese Gelenkteleskopbühne verfügt über eine Arbeitshöhe von max. 15,00 m und hat eine Gerätebreite von nur 1,50 m. Eine Reichweite von bis zu 7,70 m gewährleistet ein komfortables Arbeiten zur Seite und lässt den Benutzer über seitliche Hindernisse hinweggreifen. Die max. Tragkraft im Arbeitskorb beträgt bis zu 250 kg. Die Abmaße des Arbeitskorbes betragen L 1,20 m x B 0,76 m. Dieser Bühnentyp steht ebenfalls für eine solide und robuste Bauweise. Durch eine großzügige Bodenfreiheit ist diese Bühne ideal auch auf unebenem Untergrund verfahrbar. Bei der in diesem Gerät verbauten Technik handelt es sich um konventionelle Bauteile die störungsunanfällig arbeiten.

Der ideale Einsatz dieser Gebrauchsmaschine liegt im Bereich der industriellen Wartung, im Rohrleitungsbau, auf Großbaustellen sowie bei Elektromontagen u.v.m., wo Arbeitshöhen bis 15 m gefragt sind.

Bei dieser gebrauchten Hubbühne handelt es sich um Erstbesitz welcher in unserem Mietpark zum Einsatz kam. Regelmäßige Wartung und Inspektion aller Mietgeräte ist bei uns selbstverständlich. Alle erforderlichen technischen Dokumentationen, Bedienungsanleitung sowie einen lückenlosen Nachweis aller UVV- Prüfungen sind vorhanden. Sie übernehmen diese Gelenkteleskopbühne HA 15 i bei Erwerb mit einer neuen UVV-Prüfung. Die Anlieferung kann bei Bedarf bundesweit gegen einen marktgerechten Aufpreis erfolgen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsmitarbeiter.

Alles unter einem Dach

Clever mieten – europaweit  
statt teuer kaufen

**BEYER**  
Mietservice <sup>KG</sup>

■ Arbeitsbühnen ■ Baumaschinen ■ Teleskoplader ■ Minikrane ■ Stapler ■ Event-Technik  
Gebrauchtmaschinen Verkauf [www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

## Haulotte HA 15 i

### Originalbilder



**Clever mieten**

*statt teuer kaufen*

**BEYER**

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

■ Arbeitsbühnen ■ Baumaschinen ■ Teleskoplader ■ Minikrane ■ Stapler ■ Forstgeräte

## **GELENKTELESKOPBÜHNE GTB 150 E**

- Arbeitshöhe bis : 15,00 m
- Seitl.Reichweite : 7,70 m
- Tragfähigkeit: 250 kg
- Hydraulische Korbdrehung: 180°
- Steigfähigkeit 25%




**Mietgeräte für den Profi**

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

### GTB 150 E


 **Tragkraft**.....250kg


 **Max. Arbeitshöhe**.....15,00 m  
**Max. Plattformhöhe**.....13,00 m


 **Gesamtlänge**.....5,77 m  
**Gesamtbreite**.....1,50 m  
**Gesamthöhe**.....1,97 m  
**Plattformabmessung**.....1,20 m × 0,76 m  
**Max. seitliche Reichweite**.....7,70 m  
**Bodenfreiheit**.....0,13 m  
**Wenderadius außen**.....3,30 m  
**Gelenkpunkt**.....6,50 m


 **Schwenkbereich**.....360°  
**Drehung Plattform**.....180°

 **Elektroantrieb**.....48V (6 × 8V, 375 Ah)

 **Fahrgeschwindigkeit**...von 1,5 km/h bis 5,0 km/h



 **Maximale Steigfähigkeit**.....25%

 **Bereifung**  
 .....Abriebfreie weiße Vollgummireifen 700 × 12

 **Gesamtgewicht**.....6.600 kg  
**Maximaler Bodendruck**  
 250 kg im Arbeitskorb.....14 kg/cm<sup>2</sup>

#### Ausstattung

- Antriebsbatterien 375 Ah
- Batterieladeanzeige
- Ladegerät 48V - 50A
- Betriebstundenzähler
- Softtouch Bedienung
- Abriebfreie Vollgummireifen
- Sicherer Einsatz im Freien, bis zu Windgeschwindigkeiten von 45 km/h
- Drehkranz-Arretierung
- Abschlepp und Kranösen
- Manuelle Notpumpe
- 220-V-Steckdose im Arbeitskorb



|   |      |
|---|------|
| A | 5770 |
| B | 1970 |
| C | 2000 |
| D | 130  |
| E | 1500 |
|   | mm   |

