

Alles unter einem Dach

Clever mieten - europaweit  
statt teuer kaufen

**BEYER**  
Mietservice <sup>KG</sup>

■ Arbeitsbühnen ■ Baumaschinen ■ Teleskoplader ■ Minikrane ■ Stapler ■ Event-Technik  
Gebrauchtmaschinen Verkauf [www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

## Haulotte HA 12 iP

### Maschinen - Informationen

<b>ID</b>	68898130
<b>Hersteller</b>	Haulotte
<b>Typ</b>	HA 12 iP
<b>Baujahr</b>	2005
<b>Betriebsstunden</b>	-
<b>Preis (netto)</b>	19.900,00 EUR
<b>MwSt. (19 %)</b>	3.781,00 EUR
<b>Preis (brutto)</b>	23.681,00 EUR

### Kontakt

Ansprechpartner: Herr Johannes Enke  
Telefon: 02682 - 96 46 60  
Email: [verkauf@beyer-mietservice.de](mailto:verkauf@beyer-mietservice.de)



### Beschreibung

Bei dieser Gelenkteleskop-Arbeitsbühne des Hersteller Haulotte handelt es sich um den Typ HA 12 iP aus dem Herstellungsjahr 2005. Diese Hubarbeitsbühne verfügt über eine Arbeitshöhe von max. 12,00 m und hat eine Gerätebreite von nur 1,35 m. Eine Reichweite von bis zu 6,70 m gewährleistet ein komfortables Arbeiten zur Seite und lässt den Benutzer über seitliche Hindernisse hinweggreifen. Ein zusätzlicher Korbarm erhöht die Flexibilität und stattet den Bediener mit mehr Komfort aus.

Die max. Tragkraft im Arbeitskorb beträgt bis zu 230 kg. Die Abmaße des Arbeitskorbes betragen L 1,20 m x B 0,80 m. Dieser Bühnentyp steht ebenfalls für eine solide und robuste Bauweise. Durch eine großzügige Bodenfreiheit ist diese Bühne ideal auch auf unebenem Untergrund verfahrbar. Bei der in diesem Gerät verbauten Technik handelt es sich um konventionelle Bauteile die störungsunanfällig arbeiten. Der ideale Einsatz dieser Gelenkteleskophebebühne liegt im Bereich der industriellen Wartung, im Rohrleitungsbau, auf Großbaustellen sowie bei Elektromontagen u.v.m.

Bei dieser Elektrobühne handelt es sich um Erstbesitz welcher in unserem Mietpark zum Einsatz kam. Regelmäßige Wartung und Inspektion aller Mietgeräte ist bei uns selbstverständlich. Alle erforderlichen technischen Dokumentationen, Bedienungsanleitung sowie einen lückenlosen Nachweis aller UVV- Prüfungen sind vorhanden. Sie übernehmen diese Gebrauchtbühne HA 12 iP bei Erwerb mit einer neuen UVV-Prüfung. Die Anlieferung kann bei Bedarf bundesweit gegen einen marktgerechten Aufpreis erfolgen.

Sie interessieren sich für diese Haulotte Hubarbeitsbühne? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Alles unter einem Dach

Clever mieten - europaweit  
statt teuer kaufen

**BEYER**  
Mietservice KG

■ Arbeitsbühnen ■ Baumaschinen ■ Teleskoplader ■ Minikrane ■ Stapler ■ Event-Technik  
Gebrauchtmaschinen Verkauf [www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

## Haulotte HA 12 iP

### Originalbilder



**Clever mieten**

*statt teuer kaufen*

**BEYER**

[www.beyer-miet-service.de](http://www.beyer-miet-service.de)

■ Arbeitsbühnen ■ Baumaschinen ■ Teleskoplader ■ Minikrane ■ Stapler ■ Forstgeräte

## **GELENKTELESKOPBÜHNE GTB 120 EK**

- Arbeitshöhe bis : 12,00 m
- Seitl.Reichweite : 6,70 m
- Tragfähigkeit: 230 kg
- Hydraulische Korbdrehung: 180°
- Steigfähigkeit 25%



**Mietgeräte für den Profi**

[www.beyer-miet-service.de](http://www.beyer-miet-service.de)

### GTB 120 EK

 **Tragkraft**.....230kg

 **Max. Arbeitshöhe**.....12,00 m  
**Max. Plattformhöhe**.....10,00 m

 **Gesamtlänge**.....5,43 m  
**Gesamtbreite**.....1,34 m  
**Gesamthöhe**.....1,99 m  
**Plattformabmessung**.....1,20 m × 0,80 m  
**Max. seitliche Reichweite**.....6,70 m  
**Bodenfreiheit**.....0,15 m  
**Wenderadius außen**.....2,85 m  
**Gelenkpunkt**.....5,25 m

 **Schwenkbereich**.....360°  
**Drehung Plattform**.....180°  
**Senkrechte Bewegung des Korbarm**.....140° (+70°/-70°)

 **Elektroantrieb**.....48V (6 × 8V, 375 Ah)

 **Fahrgeschwindigkeit**...von 1,8 km/h bis 4,8 km/h

 **Maximale Steigfähigkeit**.....30%

 **Hydrauliköltank**.....30 l

 **Bereifung**  
 .....Abtriebsfreie weiße Vollgummireifen 7"×12"

 **Gesamtgewicht**.....5.900 kg

#### Ausstattung

- Antriebsbatterien 375 Ah
- Batterieladeanzeige
- Ladegerät 48V - 50A
- Betriebstundenzähler
- Softtouch Bedienung
- Abtriebsfreie Vollgummireifen
- Sicherer Einsatz im Freien, bis zu Windgeschwindigkeiten von 45 km/h
- Drehkranz-Arretierung
- Abschlepp und Kranösen
- Manuelle Notpumpe

