



Gelenkteleskopbühne – GTB 260 D

- Arbeitshöhe 26,38 m
- Plattformhöhe 24,38 m
- max. seith. Reichweite 18,28 m
- max. Tragkraft 227 kg
- Gerätelänge 11,37 m
- Gerätebreite 2,48 m
- Gerätehöhe 3,02 m
- Leergewicht ca. 17.400 kg

geeignet für:

- Handwerk • Industrie • Baugewerbe
- Messehalle (offene Bereiche)

Vorteile:

- hydraulische Korbdrehung
- Allradantrieb
- vollproportionale Plattformsteuerung
- selbstausgleichende Plattform
- manuelle Notpumpe
- verkranbar





GELENKTELESKOPBÜHNE – GTB 260 D



max. Tragkraft.....227 kg
max. zulässige Personenzahl2



max. Arbeitshöhe.....26,38 m
max. Plattformhöhe.....24,38 m
max. seitliche Reichweite.....18,28 m
max. übergreifende Höhe.....8,83 m
Reichweite unter Nullniveau.....4,83 m



Gerätelänge.....11,37 m
Transportlänge.....9,50 m
Gerätehöhe.....3,02 m
Transporthöhe.....3,00 m
Gerätebreite.....2,48 m
Plattformabmessung.....0,91 x 2,44 m
Bodenfreiheit.....0,30 m
Wenderadius außen.....7,46 m
Wenderadius innen.....4,42 m



Plattformschwenkbereich.....160°
Schwenkbereich des Oberwagens
(kontinuierlich).....360°
Seitlicher Überhang:
(Sek.-Ausleger angehoben).....1,17 m
(Sek.-Ausleger abgesenkt).....2,24 m



Antrieb.....58 kW (78 PS)
(Deutz Diesel BF4L 2011 4 Zylinder)



Fahrgeschwindigkeit:
(eingefahren).....4,82 km/h
(angehoben).....1,10 km/h



max. Steigfähigkeit.....45 %



Hydrauliköltank.....170 l
Dieseltank.....132 l



Bereifung.....18-625 NHS



Leergewicht.....ca. 17.400 kg

