BEYER Mietservice KG

Teleskopstapler – TSR 1840

max. Tragkraft 4.000 kg
max. Hubhöhe 17,56 m
max. Reichweite 14,25 m
Gerätelänge 6,85 m
Gerätebreite 2,55 m
Gerätehöhe 3,10 m
Gewicht ca. 14.700 kg

geeignet für:
- Industrie • Handwerk • Hallen- und Stahlbau
- Straßen-, Hoch- und Tiefbau • Brückenbau

Vorteile:
- 400° mit Anschlag drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb • 3 Lenkarten
- Klappstützen • Funkfernbedienung
- Überdruckkabine mit Heizung
- automatischer Niveauausgleich
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • Lastüberwachung
- Multifunktionsanzeige (7-Zoll-Display)
- Dieselpartikelfilter (DPF)
- verkranbar

Emissionsarme Baumaschinen reduzieren Umweltbelastungen!

Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!

Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!

Denken Sie an die Umwelt!

www.beyer-mietservice.de kostenlose Miethotline 0800 092 99 70

© Beyer-Mietservice KG 2025. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Beyer-Mietservice KG. Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Betriebshandbuch. Verbindlich für die Tragfähigkeit sind die am Fahrzeug angebrachten Traglastdiagramme.

Teleskopstapler – TSR 1840

max. Tragkraft bei 500 mm LSpA.....4.000 kg
max. Tragkraft bei max. Hubhöhe.....3.000 kg

max. Hubhöhe ..... 17,56 m
max. Reichweite ..... 14,25 m

Gerätebreite.....2,55 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 4,27 m
Gerätehöhe.....3,10 m
Gerätelänge ohne Gabelträger.....6,85 m
Gesamtlänge mit Gabelträger.....8,05 m
Bodenfreiheit.....0,24 m
max. äußerer Wenderadius.....6,12 m
Steigfähigkeit.....41 %

Gabelzinken
Länge.....1.200 mm
Breite x Dicke.....120 x 50 mm
max. Abstand der Gabelzinken .....1.300 mm

4-Zylinder Diesel-Motor
Deutz TCD 3,6 L4 - Stage V
Leistung bei 2.200 U/min.....55,4 kW (75 PS)
max. Drehmoment.....390 Nm bei 1.300 U/min.
Hubraum.....3,6 l
Common-Rail-Einspritzung,
wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h

Bereifung..... 18 R19,5

Fassungsvermögen der Tanks
Kühlflüssigkeit.....23 l
Motoröl.....8 l
Hydrauliköl..... 180 l
Diesel-Kraftstoff.....180 l

Hydraulik
mit Zahnrad-Pumpe
max. Betriebsdruck..... 280 bar

Gesamtgewicht (mit Gabeln)..... ca. 14.700 kg







Vorderradlenkung **Allradlenkung** **Diagonallenkung**



© Beyer-Mietservice KG 2025. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Beyer-Mietservice KG. Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Betriebshandbuch. Verbindlich für die Tragfähigkeit sind die am Fahrzeug angebrachten Traglastdiagramme.

BEYER Mietservice KG

Teleskopstapler TSR 1840 Anbaugeräte

Folgende Anbaugeräte stehen Ihnen für den TSR 1840 zur Verfügung:

FEM Gabelträger mit Zinken

Lasthaken 4 t

Seilwinde 5 t

Arbeitskorb 500 kg

Ausführliche Informationen der jeweiligen Anbaugeräte am TSR 1840 erhalten Sie durch Anklicken auf das entsprechende Bild.

Arbeitskorb 1.000 kg

Arbeitskorb 500 kg + Winde 600 kg

Schwergutschaufel 1.000 Liter

Gittermast mit Winde 2 t

Gittermast mit Haken 0,6 t / 4,2 m

Kranarm teleskopierbar 2,5 t

© Beyer-Mietservice KG 2025. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Beyer-Mietservice KG. Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Betriebshandbuch. Verbindlich für die Tragfähigkeit sind die am Fahrzeug angebrachten Traglastdiagramme.

BEYER Mietservice KG

Teleskopstapler – TSR 1840

Gabeln - auf Stützen



Gabeln - auf Reifen



Lasthaken 4 t



Seilwinde 5 t



© Beyer-Mietservice KG 2025. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Beyer-Mietservice KG. Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Betriebshandbuch. Verbindlich für die Tragfähigkeit sind die am Fahrzeug angebrachten Traglastdiagramme.

BEYER Mietservice KG

Teleskopstapler – TSR 1840

Arbeitskorb 500 kg



Arbeitskorb 1.000 kg



Arbeitskorb 500 kg + Winde 600 kg



Schwergutschaufel 1.000 Liter



© Beyer-Mietservice KG 2025. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Beyer-Mietservice KG. Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Betriebshandbuch. Verbindlich für die Tragfähigkeit sind die am Fahrzeug angebrachten Traglastdiagramme.

BEYER Mietservice KG

Teleskopstapler – TSR 1840

Gittermast mit Winde 2 t



Kranarm teleskopierbar eingefahren 2,5 t



Kranarm teleskopierbar ausgefahren 1,5 t



Gittermast 0,6 t / 4,2 m



© Beyer-Mietservice KG 2025. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Beyer-Mietservice KG. Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Betriebshandbuch. Verbindlich für die Tragfähigkeit sind die am Fahrzeug angebrachten Traglastdiagramme.