BEYER Mietservice KG

Teleskopstapler – TSR 2670

max. Hubhöhe 25,70 m
max. Tragkraft 7.000 kg
max. Reichweite 22,00 m
Gerätelänge 7,83 m
Gerätebreite 2,56 m
Gerätehöhe 3,12 m
Betriebsgewicht ca. 21.120 kg

geeignet für:
- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:
- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveauausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter (DPF)
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- Straßenzulassung • verkranbar

ECO FRIENDLY
Emissionsfrei durch aufrüstbaren Elektroantrieb als Ausstattungsoption

GARANTIERTE BEYER QUALITÄT
Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!

Mit vollklimatisierter Kabine!

STAGE V ENGINE
Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!
Denken Sie an die Umwelt!

www.beyer-mietservice.de kostenlose Miethotline 0800 092 99 70

© Beyer-Mietservice KG 2023. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Beyer-Mietservice KG. Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Betriebshandbuch. Verbindlich für die Tragfähigkeit sind die am Fahrzeug angebrachten Traglastdiagramme.

Teleskopstapler – TSR 2670

max. Tragkraft bei 600 mm LSpA..... 7.000 kg
Tragkraft bei max. Hubhöhe..... 3.200 kg

max. Hubhöhe ..... 25,70 m
max. Reichweite ..... 22,00 m

Gerätebreite.....2,56 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen.....6,00 m
Gerätehöhe.....3,12 m
Länge ohne Gabelträger.....7,83 m
Länge mit Gabelträger.....9,03 m
Bodenfreiheit.....0,29 m
max. äußerer Wenderadius.....6,40 m
Steigfähigkeit.....46 %

Gabelzinken
Länge.....1.200 mm
Breite x Dicke..... 150 x 60 mm
max. Abstand der Gabelzinken .....1.330 mm

4-Zylinder Diesel-Motor
Volvo TAD 582 VE - Stage V
Leistung bei 2.300 U/min.....160 kW (218 PS)
max. Drehmoment.....925 Nm bei 1.380 U/min.
Hubraum.....5,13 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h

Bereifung.....445/65 R 22,5

Fassungsvermögen der Tanks
Kühlflüssigkeit.....40 l
Motoröl..... 16 l
Hydrauliköl..... 185 l
AdBlue.....39 l
Diesel-Kraftstoff.....190 l

Hydraulik
Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck..... 310 bar

Stabilität
Pendellenkachse mit automatischem
Niveauausgleich in der Vorderachse.....+/-8°

Betriebsgewicht (mit Gabeln)..... ca. 21.120 kg







Vorderradlenkung **Allradlenkung** **Diagonallenkung**



www.beyer-mietservice.de kostenlose Miethotline 0800 092 99 70

© Beyer-Mietservice KG 2023. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Beyer-Mietservice KG. Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Betriebshandbuch. Verbindlich für die Tragfähigkeit sind die am Fahrzeug angebrachten Traglastdiagramme.

BEYER Mietservice KG

Teleskopstapler – TSR 2670

ECO FRIENDLY

emissionsfrei
durch aufrüstbaren Elektroantrieb als Ausstattungsoption

Das TWIN-ENERGY-System ist die optimale Lösung, um Teleskopstapler in geschlossenen oder nicht belüftbaren Bereichen emissionsfrei einzusetzen. Das bietet den Vorteil, die enorme Hebeleistung der Rotoren auch in diesen Bereichen zu nutzen.

Alle Hebe- und Positionierungsvorgänge von Lasten sind auch unter Verwendung des TWIN-ENERGY-Systems möglich. Die Stromversorgung des innovativen Systems erfolgt über eine externe Stromquelle (380 V/32 A).

Ein 15-kW-Elektromotor und eine 90-Liter Kolbenpumpe bieten Leistung und Präzision bei allen Bewegungen, die Rotoren zum Heben und Positionieren von Lasten ausführen.

Mit dem TWIN-ENERGY-System für Rotoren erschließen sich neue Einsatzbereiche, die eine emissionsfreie Lösung erforderlich machen.

MAXIMALE EFFIZIENZ

- **Gesicherte Leistungen**
- **Geringere Kraftstoffkosten**
- **Keine CO^2-Emissionen**

Präzise und emissonsfreie Maschinenbewegungen inklusive optimaler Sicht auf Teleskopstapler, Last und Einsatzbereich bietet die Kombination aus Fernbedienung und TWIN-ENERGY-System.

www.beyer-mietservice.de kostenlose Miethotline 0800 092 99 70

© Beyer-Mietservice KG 2023. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Beyer-Mietservice KG. Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Betriebshandbuch. Verbindlich für die Tragfähigkeit sind die am Fahrzeug angebrachten Traglastdiagramme.

BEYER Mietservice KG

Teleskopstapler TSR 2670 Anbaugeräte

Folgende Anbaugeräte stehen Ihnen für den TSR 2670 zur Verfügung:

FEM Gabelträger mit Zinken

Lasthaken 7 t

Seilwinde 6 t

Arbeitskorb 500 kg

Ausführliche Informationen der jeweiligen Anbaugeräte am TSR 2670 erhalten Sie durch Anklicken auf das entsprechende Bild.

Arbeitskorb 1.000 kg

Arbeitskorb 500 kg + Winde 600 kg

Schwergutschaufel 1.000 Liter

Gittermast mit Winde 2 t

Gittermast mit Haken 0,6 t / 4,2 m

Kranarm teleskopierbar 2,5 t

www.beyer-mietservice.de kostenlose Miethotline 0800 092 99 70

© Beyer-Mietservice KG 2023. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Beyer-Mietservice KG. Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Betriebshandbuch. Verbindlich für die Tragfähigkeit sind die am Fahrzeug angebrachten Traglastdiagramme.

BEYER Mietservice KG

Teleskopstapler – TSR 2670

Gabeln - auf Stützen



Gabeln - auf Reifen



Lasthaken 7 t



Seilwinde 6 t



© Beyer-Mietservice KG 2023. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Beyer-Mietservice KG. Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Betriebshandbuch. Verbindlich für die Tragfähigkeit sind die am Fahrzeug angebrachten Traglastdiagramme.

BEYER Mietservice KG

Teleskopstapler – TSR 2670

Arbeitskorb 500 kg



Arbeitskorb 1.000 kg



Arbeitskorb 500 kg + Winde 600 kg



Schwergutschaufel 1.000 Liter



© Beyer-Mietservice KG 2023. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Beyer-Mietservice KG. Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Betriebshandbuch. Verbindlich für die Tragfähigkeit sind die am Fahrzeug angebrachten Traglastdiagramme.

Teleskopstapler – TSR 2670

Gittermast mit Winde 2 t



Kranarm teleskopierbar eingefahren 2,5 t



Kranarm teleskopierbar ausgefahren 1,5 t



Gittermast 0,6 t / 4,2 m



© Beyer-Mietservice KG 2023. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Beyer-Mietservice KG. Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Betriebshandbuch. Verbindlich für die Tragfähigkeit sind die am Fahrzeug angebrachten Traglastdiagramme.