



TSR 2670 mit Schwergutschaufel 1m³

Nennkapazität 1.000 kg
Volumen gestrichen 806 l
Volumen gehäuft 1.021 l
Gerätelänge 7,83 m
Gerätebreite 2,56 m
Gerätehöhe 3,12 m
Gesamtgewicht ca. 21.025 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveauregleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige (10-Zoll-Display)
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte

- Allzweckaufsatz für den täglichen Gebrauch
- ideale Schaufel für verschiedene Schüttgüter wie z. B. Sand, Kies, Erde u. v. m.



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!



Emissionsarme Baumaschinen reduzieren Umweltbelastungen!



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!

Denken Sie an die Umwelt!



TSR 2670 mit Schwergutschaufel 1m³

 **Schaufelinhalt** (gestrichen).....806 l
Schaufelinhalt (gehäuft).....1.021 l

 **max. Hebehöhe**25,70 m*
max. Reichweite22,00 m*

 **Gerätebreite**.....2,56 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen.....6,00 m
Gerätehöhe.....3,15 m
Länge ohne Schaufel.....7,83 m
Länge mit Schaufel.....8,68 m
Bodenfreiheit.....0,29 m
Steigfähigkeit.....46 %

 **Schaufelmaße**
Breite.....2.450 mm
Höhe.....940 mm
Tiefe.....850 mm

 **4-Zylinder Diesel-Motor**
Volvo TAD 582 VE - Stage V
Leistung bei 2.300 U/min.....160 kW (218 PS)
max. Drehmoment.....925 Nm bei 1.380 U/min.
Hubraum.....5,13 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h

 **Bereifung**.....445/65 R 22,5



 **Fassungsvermögen der Tanks**
Kühlflüssigkeit.....40 l
Motoröl.....16 l
Hydrauliköl.....195 l
AdBlue.....40 l
Diesel-Kraftstoff.....270 l

 **Hydraulik**
Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck.....350 bar

 **Stabilität**
Pendellenkachse mit automatischem
Niveaueingleich in der Vorderachse.....+/-8°

 **Gesamtgewicht** (mit Schaufel).....ca. 21.025 kg
Gewicht der Schaufel.....ca. 490 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit Schwergutschaufel 1 m³ in abgestützter Position.




**Die Lastdiagramme der
Schwergutschaufel 1 m³
finden Sie auf Seite 3!**



TSR 3060 mit Schwergutschaufel 1m³

Schwergutschaufel 1 m³ auf Stützen



Schwergutschaufel 1 m³ auf Reifen

