

### LKW – ARBEITSBÜHNE LB 330 TK

- max. Arbeitshöhe 33,00 m
- max. Plattformhöhe 31,00 m
- max. Reichweite 21,00 m
- · max. Tragkraft im Korb 320 kg
- Gerätelänge 8,79 m
- Gerätebreite 2,54 m
- Gerätehöhe 3,56 m
- zul. Gesamtgewicht ca. 7.490 kg

#### geeignet für:

- Garten- und Landschaftsbau
- Handwerk Baugewerbe Unternehmensbereiche aus Telekommunikation
- Energieversorger Gebäudemanagement usw.

#### **Vorteile:**

- Führerscheinklasse C1 (alte FKL 3)
- mobile Einsätze
- Isolation bis 1000 Volt AC / 1500 Volt DC
- vollvariable Abstützung mit Aufstellnivellierung • drehbarer Arbeitskorb
- Schwenken innerhalb der Fahrzeugkontur

Vielfach-Kantprofil-Auslegertechnik aus hochfestem Feinkornstahl mit starrem Turmteil, dass beim Schwenken im Fahrzeugprofil bleibt. Max. Leistungsdaten auf 7,49 t Chassis. Horizontal-/Vertikal-Abstützung in Stahlausführung für flexible Abstützbreiten. Arbeitsbühne kann ohne Abstützung bei max. 15° Anheben und 16° Schwenken eingesetzt werden.









www.beyer-mietservice.de

kostenlose Miethotline

、0800 092 99 70



# LKW – ARBEITSBÜHNE LB 330 TK







Gesamtlänge	8,79 m
Gesamtbreite	2,54 m
Bauhöhe	3,56 m
Radstand	3,90 m
Plattformabmessung1,70	c 0,86 m
Korbdrehung	
90° rechts / 9	
RÜSSEL® - Drehwinkel (Korbarm)	185°
Schwenkbereich	500°
zulässige Aufstellneigung	5°
Steigfähigkeit	
	4001
Tankinhalt	100

#### ausgleichbare Geländeneigung

.....längs ca. 8,4° quer ca. 9,7°


(bei einer Aufstellen des Steigers unter Einhaltung der zulässigen Aufstell-Neigung ohne das Unterlegen der Stützteller möglich ist)




#### 4 Hydraulikstützen Abstützbreite:

max. Abstützweite (Aussenkante Teller).....5,30 m einseitig (rechts oder links)......3,91 m







www.beyer-mietservice.de

kostenlose Miethotline


0800 092 99 70






## LKW – ARBEITSBÜHNE LB 330 TK

### Arbeitsbereich bei voller Abstützung





www.beyer-mietservice.de

kostenlose Miethotline ( 0800 092 99 70