



LKW - ARBEITSBÜHNE LB 221 T

- max. Arbeitshöhe 21,97 m
- max. Plattformhöhe 19,97 m
- max. seitl. Reichweite 14,00 m*
- max. Tragkraft im Korb 200 kg
- Gerätelänge 7,26 m
- Gerätebreite 2,10 m
- Gerätehöhe 3,01 m
- Leergewicht ca. 3.500 kg

Vorteile:

- Führerscheinklasse B (alte FKL 3)
- mobile Einsätze
- Abstützung im Fahrzeugprofil einseitig oder komplett
- Aufstellautomatik
- Bühnendrehvorrichtung

geeignet für:

- Kommunen • Garten- und Landschaftsbau
- Handwerk • Baugewerbe • Unternehmensbereiche aus Telekommunikation
- Energieversorger • Gebäudemanagement usw.





LKW - ARBEITSBÜHNE LB 221 T

 **Führerschein Klasse**.....B
(keine Fahrerkarte oder Tachoscheibe notwendig)

 **max. Arbeitshöhe**.....21,97 m
max. Plattformhöhe.....19,97 m
max. seitliche Reichweite.....14,00 m*

max. Tragkraft.....200 kg
zulässige Personenzahl2

 **Gesamtlänge** (in Transportstellung)..... 7,26 m
Gesamtbreite..... 2,10 m
Gesamtbreite (Stützen ausg. vorne).....ca.3,47 m
Gesamtbreite (Stützen ausg. hinten).....3,33 m
Gesamthöhe (in Transportstellung).....3,01 m
Radabstand.....3,66 m

Plattformabmessung.....1,40 x 0,70 m

max. zulässige Aufstell-Neigung.....5°**
Windbelastung.....12,5 m/s

max. elektr. Anschlusswerte.....230V, 50 Hz, 16A
Tankinhalt.....75 l


 **Schwenkbereich Drehkranzlager**.....450°
Korbdrehung.....80° rechts + 80° links

 **Horizontal-vertikale Abstützung**
Abstützung im Fahrzeugprofil, einseitig oder
komplett

 **Eigengewicht**..... ca. 3.500 kg

*last, schwenkwinkel- und ausstattungsabhängig

**unter Einschränkung der Leistungsdaten



Ausstattung

- Aufstellautomatik, Einfahrautomatik
- Bühnendrehvorrichtung
- Informations- und Diagnosesystem
- Memoryfunktion zum einfachen Ansteuern der zuletzt gewählten Arbeitsposition
- alle Bewegungen (wie Heben, Senken, Teleskopieren) und gleichzeitiges Drehen der Bühne können parallel ausgeführt werden
- bei einseitiger Abstützung oder Abstützung im Fahrzeugprofil ist die Turmverkröpfung so konstruiert worden, dass sie beim Schwenken des Auslegersystems nicht über die Spiegelbreite des Fahrzeugs hinausragt



LKW - ARBEITSBÜHNE LB 221 T

Arbeitsbereich bei voller Abstützung

