



# LKW - ARBEITSBÜHNE LB 450 TTK

- Arbeitshöhe 44,90 m
- Plattformhöhe 42,90 m
- max. seitl. Reichweite 26,00 m
- max. Tragkraft 600 kg
- Gerätelänge 10,06 m
- Gerätebreite 2,51 m
- Gerätehöhe 3,76 m
- Eigengewicht ca. 18.000 kg

#### geeignet für:

- Garten- und Landschaftsbau • Handwerk
- Baugewerbe • Unternehmensbereiche aus Telekommunikation, Energieversorger, Gebäudemanagement usw.

#### Vorteile:

- Führerscheinklasse C (alte FKL 2)
- mobile Einsätze • Arbeiten bis zu 6,00 m Unterflur möglich
- hydraulisch teleskopierbarer Arbeitskorb
- Schwenken innerhalb der Fahrzeugkontur
- kontinuierliche Abstützbreiten mit 4-stufiger Reichweitenanpassung





# LKW - ARBEITSBÜHNE LB 450 TTK

 **Führerschein Klasse**.....C  
(mit Fahrerkarte)

 **max. Arbeitshöhe**.....44,90 m  
dabei seitliche Ausladung.....6,10 m  
**max. Plattformhöhe**.....42,90 m  
**max. seitliche Reichweite:**  
bei geradem Korb.....26,00 m  
**max. Tragkraft**.....600 kg

 **Gesamtlänge** (Fahrzustand).....10,06 m  
**Gesamtbreite** (Fahrzustand).....2,51 m  
**Durchfahrthöhe**.....3,76 m  
**Plattformabmessung**.....1,05 x 3,88 m  
**Schwenkwinkel Teleskoparm**.....540°  
**Hubwinkel Korbarm**.....175°  
**Korbdrehung**.....80° rechts + 80° links

 **4 Hydraulikstützen**  
Kontinuierliche Abstützbreiten mit  
4-stufiger Reichweitenanpassung  
**Abstützbreite:**  
in der Fahrzeugkontur.....2,50 m  
beidseitig.....6,20 m  
einseitig (rechts oder links).....4,33 m



 **Eigengewicht**.....ca. 18.000 kg

 **Modernste Steuerungstechnologie über Can - Bus.**  
Langer teleskopierbarer Korbarm mit hängendem Korb, somit Arbeiten über Hindernisse hinweg bis zu 10,50 m möglich.  
Arbeiten bis zu 6 m Unterflur möglich.

**Automatische Korbmitteinstellung bei halbautomatischem Zusammenfahren.**  
**Automatische Stützniveillierung.**

Der Drehturm der LB 450 TTK Hubarbeitsbühne bleibt beim seitlichen Schwenken innerhalb der Kontur der Fahrzeug-Außenspiegel. Der Korb wird platzsparend hinter dem Fahrerhaus abgelegt, das sorgt für einen bündigen, übersichtlichen Abschluss der Heckpartie ohne überhängende Teile.

Der hydraulisch teleskopierbare Arbeitskorb bietet eine große nutzbare Fläche ohne Nennlastreduzierung im beweglichen Teil.





# LKW - ARBEITSBÜHNE LB 450 TTK

