



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

**BEYER**  
Mietservice <sup>KG</sup>

# Mietgerätekatalog



Stand: Juni 2024

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

# Beyer-Mietservice jetzt auch als App für Ihr Smartphone!



- ✓ mobiler Zugriff auf das gesamte Mietprogramm
- ✓ viele nützliche Zusatzfunktionen:  
<http://www.beyer-mietservice.de/app/>



Werden Sie unser Fan auf  
[www.facebook.com/  
BeyerMietservice](http://www.facebook.com/BeyerMietservice)



Folgen Sie uns auf  
[www.instagram.com/  
BeyerMietservice](http://www.instagram.com/BeyerMietservice)



Unsere Videos auf  
[www.youtube.com/  
user/BeyerTV](http://www.youtube.com/user/BeyerTV)





Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

### Arbeitsbühnen

Anhängerbühnen .....	2
LKW-Arbeitsbühnen .....	3
Raupenarbeitsbühnen Gelenkteleskop ...	7
Raupenarbeitsbühnen Teleskop .....	8
Scherenbühnen .....	9
Gelenkteleskopbühnen .....	16
Teleskopbühnen .....	22
Teleskopmastbühnen .....	25
Gelenkbühnen .....	27

### Lagertechnik

Deichselstapler Niederhub .....	29
Deichselstapler Hochhub .....	30

### Frontstapler

Industrie Elektro .....	32
Industrie Diesel .....	35
Industrie Gas .....	38
Geländestapler .....	39
Anbaugeräte .....	41

### Teleskopstapler

Teleskopstapler starr .....	43
Teleskopstapler Schwerlast .....	45
Teleskopstapler drehbar .....	46
Anbaugeräte .....	47

### Mini- und Raupenkrane

Minikrane .....	49
Raupenkrane .....	50
Spezialkrane .....	51
Anbaugeräte .....	52

### Baumaschinen

Bagger .....	55
Kompaktlader .....	56
Radlader .....	57
Anbaugeräte .....	58
Allraddumper / Dreiseitenkipper .....	61
Verdichtungsgeräte .....	62
Mobile Tankstelle .....	64

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

### Spezial-Anhänger

Kippmuldenanhänger . . . . .	66
Absenkanhänger . . . . .	66
Plattformanhänger . . . . .	66
Motorradanhänger . . . . .	66
Tandem-Tieflader . . . . .	67

### Event-Technik

Connect-Cars und Quads . . . . .	69
Lichtgiraffen . . . . .	70
Generatoren . . . . .	71

### Sonstiges

Holzhäcksler . . . . .	75
Wurzel-, Garten-, Bodenfräsen . . . . .	76
Mulcher / Vertikutierer / Wildkrautbürsten	77
Erdbohrer / Ziehgeräte . . . . .	78
Lastenaufzüge und Schuttrutschen . . . . .	79
Gerüste . . . . .	79
Heizgeräte . . . . .	80
Bautrockner . . . . .	82
Ventilatoren . . . . .	84
Trennschneider . . . . .	85
Bandsäge . . . . .	86
Blocksteinsäge . . . . .	86
Kernbohrer . . . . .	87

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Bohr-/ Stemmhammer . . . . .	88
Schleifmaschinen . . . . .	89
Teppichstripper . . . . .	89
Industriesauger . . . . .	89
Kompressoren und Presslufthammer . . . . .	90
Tauchpumpen . . . . .	91
Hochdruckreiniger . . . . .	92
Handsägen . . . . .	93
Rührgeräte . . . . .	93

### Kontakt

Kontakt . . . . .	94
-------------------	----



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

**BEYER**  
Mietservice<sup>KG</sup>

# Arbeitsbühnen

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)



## Anhängerbühnen

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

				
	<b>AB 122 GTE</b>	<b>AB 147 E</b>	<b>AB 150 EB</b>	<b>AB 165 ED</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	12,20 m	14,70 m	15,00 m	16,00 m
<b>seitl. Reichweite</b>	6,10 m	7,53 m	10,00 m	9,10 m
<b>Tragkraft</b>	200 kg	225 kg	215 kg	215 kg
<b>Gewicht</b>	1.450 kg	1.750 kg	1.650 kg	1.950 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Elektro</b>		<b>Elektro/Benzin</b>	<b>Elektro/Diesel</b>

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



	LB 105 Ti	LB 162 T	LB 162 T Hybrid	LB 218 TK	LB 221 T
<b>Arbeitshöhe</b>	10,25 m	16,15 m	16,15 m	21,80 m	21,97 m
<b>seitl. Reichweite</b>	5 m	11,50 m	11,50 m	16,40 m	14,00 m
<b>Tragkraft</b>	200 kg	300 kg	300 kg	230 kg	200 kg
<b>Gewicht</b>	3.500 kg	3.350 kg	3.350 kg	3.300 kg	3.500 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>				
<b>Führerschein Klasse B</b>					

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>LB 221 II T</b>	<b>LB 260 TK</b>	<b>LB 270 T</b>	<b>LB 290 T</b>	<b>LB 300 T</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	22,10 m	26,00 m	27,00 m	29,00 m	30,00 m
<b>seitl. Reichweite</b>	14,00 m	16,30 m	16,40 m	16,50 m	16,40 m
<b>Tragkraft</b>	200 kg	290 kg	230 kg	290 kg	290 kg
<b>Gewicht</b>	3.280 kg	3.320 kg	3.300 kg	3.290 kg	3.300 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Führerschein Klasse B</b>					

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

				
	<b>LB 170 TK</b>	<b>LB 280 TK</b>	<b>LB 300 TK</b>	<b>LB 330 TK</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	17,00 m	28,00 m	30,00 m	33,00 m
<b>seitl. Reichweite</b>	11,80 m	20,00 m	19,50 m	21,00 m
<b>Tragkraft</b>	250 kg	300 kg	320 kg	320 kg
<b>Gewicht</b>	7.400 kg	7.490 kg	7.490 kg	7.490 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Führerschein Klasse C1</b>				

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



	LB 350 TK	LB 450 TTK
<b>Arbeitshöhe</b>	35,00 m	45,00 m
<b>seitl. Reichweite</b>	30,00 m	30,00 m
<b>Tragkraft</b>	350 kg	600 kg
<b>Gewicht</b>	18.000 kg	18.000 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Führerschein Klasse C</b>		

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>RAB 130 GT B/E</b>	<b>RAB 207 GT B/E</b>	<b>RAB 183 GT D/E</b>	<b>RAB 207 GT D/E</b>	<b>RAB 230 GT D/E</b>	<b>RAB 252 T D/E</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	12,75 m	20,7 m	18,30 m	20,7 m	23,00 m	25,20 m
<b>seitl. Reichweite</b>	6,05 m	10,60 m	8,50 m	10,60 m	11,20 m	18,00 m
<b>Tragkraft</b>	200 kg	250 kg	200 kg	250 kg	200 kg	200 kg
<b>Gewicht</b>	1.400 kg	2.850 kg	2.450 kg	2.850 kg	3.100 kg	3.760 kg
<b>Antrieb</b>	Benzin/Elektro	Benzin/Elektro	Diesel/Elektro	Diesel/Elektro	Diesel/Elektro	Diesel/Elektro
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Benzin/Elektro</b>			<b>Diesel/Elektro 1/2</b>		

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



## Raupenarbeitsbühnen Teleskop

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

				
	<b>RAB 300 T D/E</b>	<b>RAB 400 GT D/E</b>	<b>RAB 500 GT D/E</b>	<b>RAB 302 TK D</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	30,00 m	39,50 m	49,70 m	30,14 m
<b>seitl. Reichweite</b>	15,70 m	16,00 m	17,40 m	18,88 m
<b>Tragkraft</b>	200 kg	400 kg	400 kg	200 kg
<b>Gewicht</b>	4.225 kg	11.700 kg	13.700 kg	5.560 kg
<b>Antrieb</b>	Diesel/Elektro	Diesel/Elektro	Diesel/Elektro	Diesel
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Diesel/Elektro 2/2</b>			<b>Diesel</b>

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>FleXXilift SB 60 EC</b>	<b>SB 65 E</b>	<b>SB 76 E</b>	<b>SB 77 E</b>	<b>SB 78 E</b>	<b>SB 78 ELDI</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	5,90 m	6,45 m	7,76 m	7,80 m	7,80 m	7,80 m
<b>Tragkraft</b>	240 kg	270 kg	230 kg	227 kg	227 kg	230 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	130/76/194 (cm)	188/76/190 (cm)	188/76/199 (cm)	190/81/217 (cm)	183/81/200 (cm)	186/76/218 (cm)
<b>Gewicht</b>	615 kg	1.335 kg	1.420 kg	1.570 kg	1.498 kg	1.415 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Elektro 1/5</b>						

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



## Scherenbühnen

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>SB 80 E</b>	<b>SB 81 E</b>	<b>SB 81 EC</b>	<b>SB 82 E</b>	<b>SB 82 EB</b>	<b>SB 99 E</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	7,80 m	8,10 m	8,10 m	8,18 m	8,27 m	9,90 m
<b>Tragkraft</b>	230 kg	363 kg	363 kg	350 kg	450 kg	385 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	178/77/211 (cm)	245/84/202 (cm)	231/84/199 (cm)	249/81/200 (cm)	246/120/199 (cm)	243/116/203 (cm)
<b>Gewicht</b>	1.562 kg	1.680 kg	1.701 kg	1.640 kg	1.950 kg	1.945 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Elektro 2/5</b>						

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



## Scherenbühnen

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>SB 100 ELDI</b>	<b>SB 101 E</b>	<b>SB 101 ES</b>	<b>SB 102 E</b>	<b>SB 102 ES</b>	<b>SB 117 E</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	10,00 m	10,14 m	10,08 m	10,10 m	10,10 m	11,75 m
<b>Tragkraft</b>	450 kg	450 kg	230 kg	450 kg	250 kg	317 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	248/115/234 (cm)	248/120/230 (cm)	231/81/218 (cm)	239/115/235 (cm)	239/81/235 (cm)	241/117/239 (cm)
<b>Gewicht</b>	2.300 kg	2.330 kg	2.160 kg	2.528 kg	1.972 kg	2.791 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Elektro 3/5</b>						

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>SB 120 E</b>	<b>SB 120 ELDI</b>	<b>SB 120 ELDI II</b>	<b>SB 121 E</b>	<b>SB 140 E</b>	<b>SB 140 ELDI</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	12,00 m	12,00 m	12,00 m	12,00 m	13,90 m	14,00 m
<b>Tragkraft</b>	300 kg	320 kg	320 kg	320 kg	320 kg	230 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	242/120/238 (cm)	248/115/247 (cm)	248/115/244 (cm)	239/115/248 (cm)	239/115/260 (cm)	248/115/259 (cm)
<b>Gewicht</b>	2.630 kg	2.580 kg	2.965 kg	2.646 kg	2.996 kg	2.740 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Elektro 4/5</b>						

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>SB 140 ELDI-II</b>	<b>SB 151 E</b>	<b>SB 171 E</b>	<b>SB 180 SEA II</b>	<b>SB 225 SE</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	13,80 m	15,03 m	17,03 m	18,00 m	22,50 m
<b>Tragkraft</b>	320 kg	450 kg	400 kg	750 kg	450 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	248/115/258 (cm)	295/121/286 (cm)	295/121/306 (cm)	496/232/317 (cm)	449/122/372 (cm)
<b>Gewicht</b>	2.910 kg	4.180 kg	5.080 kg	8.448 kg	10.290 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Elektro 5/5</b>					

 [VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



	SB 117 SDC	SB 117 SDC II	SB 120 SDC	SB 122 SDC	SB 145 SDC
<b>Arbeitshöhe</b>	11,70 m	11,60 m	12,00m	12,20 m	14,50 m
<b>Tragkraft</b>	454 kg	454 kg	450 kg	450 kg	681 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	338/173/245 (cm)	335/177/251 (cm)	318/178/175 (cm)	306/184/250 (cm)	375/221/290 (cm)
<b>Gewicht</b>	3.650 kg	3.770 kg	3.965 kg	3.650 kg	6.023 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>		<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Diesel Compact (Allrad)</b>					

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>SB 179 SDL</b>	<b>SB 120 SDL</b>	<b>SB 121 SDL</b>	<b>SB 151 SDL</b>	<b>SB 182 SDL</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	17,90 m	12,00 m	12,10 m	15,10 m	18,20 m
<b>Tragkraft</b>	680 kg	1.100 kg	1.134 kg	818 kg	680 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	490/230/318 (cm)	490/230/274 (cm)	493/230/271 (cm)	493/230/292 (cm)	493/230/316 (cm)
<b>Gewicht</b>	8.200 kg	6.980 kg	6.815 kg	6.305 kg	8.616 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Diesel Superdeck (Allrad)</b>					

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>GTB 109 EK 3-d</b>	<b>GTB 120 EK 3-d</b>	<b>GTB 120 EK 3-d II</b>	<b>GTB 150 EK 3-d</b>	<b>GTB 204 EK 3-d</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	10,89 m	11,95 m	11,95 m	15,00 m	20,39 m
<b>seitl. Reichweite</b>	6,25 m	7,00 m	7,00 m	7,60 m	13,54 m
<b>Tragkraft</b>	227 kg	200 kg	200 kg	200 kg	230 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	360/120/204 (cm)	410/120/200 (cm)	580/120/210 (cm)	462/150/200 (cm)	1015/242/254 (cm)
<b>Gewicht</b>	6.630 kg	6.730 kg	6.550 kg	6.700 kg	7.470 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Elektro mit 3D Korbarm</b>					

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>GTB 135 E</b>	<b>GTB 120 EK</b>	<b>GTB 121 EK</b>	<b>GTB 169 EK</b>	<b>GTB 169 EK II</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	13,50 m	12,00 m	11,95 m	16,90 m	16,90 m
<b>seitl. Reichweite</b>	6,10 m	6,70 m	7,00 m	9,40 m	9,43 m
<b>Tragkraft</b>	215 kg	230 kg	200 kg	200 kg	200 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	415/150/210 (cm)	543/134/199 (cm)	548/120/199 (cm)	530/176/198 (cm)	684/175/197 (cm)
<b>Gewicht</b>	3.850 kg	5.900 kg	6.550 kg	6.910 kg	6.950 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Elektro</b>				

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



	GTB 208 EDK	GTB 280 EDK
<b>Arbeitshöhe</b>	20,80 m	28,00 m
<b>seitl. Reichweite</b>	13,00 m	18,90 m
<b>Tragkraft</b>	250 kg	280 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	668/228/218 (cm)	930/249/264 (cm)
<b>Gewicht</b>	6.640 kg	14.550 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Bi-Energie</b>	

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>GTB 120 D</b>	<b>GTB 124 D</b>	<b>GTB 126 D</b>	<b>GTB 160 D+</b>	<b>GTB 160 D+ II</b>	<b>GTB 177 D</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	11,91 m	12,35 m	12,60 m	16,21 m	16,21 m	17,65 m
<b>seitl. Reichweite</b>	6,69 m	6,07 m	6,80 m	8,44 m	8,52 m	10,60 m
<b>Tragkraft</b>	230 kg	230 kg	227 kg	400 kg	408 kg	230 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	550/180/202 (cm)	552/193/200 (cm)	576/185/208 (cm)	693/230/237 (cm)	709/245/247 (cm)	777/230/253 (cm)
<b>Gewicht</b>	4.150 kg	4.300 kg	5.103 kg	8.100 kg	7.500 kg	8.210 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Diesel (Allrad) 1/3</b>						

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>GTB 178 D</b>	<b>GTB 182 D</b>	<b>GTB 200 D</b>	<b>GTB 201 D</b>	<b>GTB 203 D</b>	<b>GTB 260 D</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	17,81 m	18,17	20,39 m	20,28 m	20,29 m	26,38 m
<b>seitl. Reichweite</b>	9,48 m	10,50 m	11,05 m	18,28 m	11,98 m	18,28 m
<b>Tragkraft</b>	230 kg	230 kg	227 kg	227 kg	230 kg	227 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	770/240/230 (cm)	763/228/252 (cm)	815/246/269 (cm)	848/240/270 (cm)	882/245/256 (cm)	950/248/302 (cm)
<b>Gewicht</b>	7.650 kg	7.550 kg	10.215 kg	10.050 kg	10.830 kg	17.400 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Diesel (Allrad) 2/3</b>						

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



	GTB 265 D	GTB 403 D	GTB 430 D
<b>Arbeitshöhe</b>	26,46 m	40,30 m	43,15 m
<b>seitl. Reichweite</b>	15,74 m	19,25 m	21,26 m
<b>Tragkraft</b>	230 kg	230 kg	272 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	1.112/243/300 (cm)	1.146/381/305 (cm)	1.340/394/307 (cm)
<b>Gewicht</b>	15.600 kg	21.000 kg	20.240 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Diesel (Allrad) 3/3</b>			

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>TB 142 D</b>	<b>TB 157 KD</b>	<b>TB 160 KD</b>	<b>TB 218 KD</b>	<b>TB 223 KD</b>	<b>TB 225 KD</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	14,00 m	15,70 m	16,00 m	21,80 m	22,31 m	22,50 m
<b>seitl. Reichweite</b>	9,65 m	11,20 m	13,00 m	17,10 m	17,30 m	18,20 m
<b>Tragkraft</b>	227 kg	227 kg	350 kg	227 kg	230 kg	450 kg/230 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	729/229/252 (cm)	670/226/255 (cm)	668/230/310 (cm)	760/248/282 (cm)	1084/242/256 (cm)	1060/248/272 (cm)
<b>Gewicht</b>	5.442 kg	7.390 kg	7.930 kg	10.560 kg	13.150 kg	13.400 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>		<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Diesel</b>	<b>Diesel (Allrad) 1/3</b>				

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



# Teleskopbühnen

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>TB 278 KD</b>	<b>TB 278 KD II</b>	<b>TB 279 KD</b>	<b>TB 282 KD</b>	<b>TB 340 KD</b>	<b>TB 402 KD</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	27,75 m	27,73 m	27,90 m	28,21 m	34,00 m	40,15 m
<b>seitl. Reichweite</b>	21,45 m	21,45 m	23,60 m	22,86 m	24,68 m	24,68 m
<b>Tragkraft</b>	350 kg	350 kg	227 kg	230 kg	227 kg	227 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	1136/243/272 (cm)	1136/248/283 (cm)	1240/244/280 (cm)	1.219/249/305 (cm)	1.425/249/307 (cm)	1.425/249/307 (cm)
<b>Gewicht</b>	16.650 kg	16.500 kg	16.266 kg	17.200 kg	18.144 kg	20.248 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Diesel (Allrad) 2/3</b>						

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



## Teleskopbühnen

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



	<b>TB 433 KD</b>	<b>TB 480 KD</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	43,15 m	47,70 m
<b>seitl. Reichweite</b>	24,38 m	22,48 m
<b>Tragkraft</b>	450 kg	450 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	1.186/249/305 (cm)	1.311/249/305 (cm)
<b>Gewicht</b>	20.300 kg	21.772 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Diesel (Allrad) 3/3</b>	

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>FLEXILIFT TMB 45 E</b>	<b>FLEXILIFT TMB 49 E</b>	<b>TMB 55 E</b>	<b>TMB 57 E</b>	<b>TMB 65 E</b>	<b>TMB 81 E</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	4.5 m	4.9 m	5,0 m	5,66 m	6,47 m	8,07 m
<b>seitl. Reichweite</b>	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m
<b>Tragkraft</b>	200 kg	180 kg	150 kg	230 kg	227 kg	159 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	128/77/159 (cm)	120/74/175 (cm)	140/91/188 (cm)	132/76/168 (cm)	135/75/157 (cm)	144/80/196 (cm)
<b>Gewicht</b>	550 kg	560 kg	365 kg	782 kg	994 kg	1.111 kg
<b>Datenblatt</b>		<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>		<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Elektro 1/2</b>						



# Teleskopmastbühnen

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	TMB 100 E	TMB 101 E	TMB 102 E	TMB 102 E II	TMB 110 E
<b>Arbeitshöhe</b>	10,00 m	10,10 m	10,00 m	9,95 m	11,00 m
<b>seitl. Reichweite</b>	3,00 m	3,08 m	3,00 m	3,06 m	0,00 m
<b>Tragkraft</b>	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	159 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	263/100/196 (cm)	282/99/199 (cm)	263/100/196 (cm)	270/100/200 (cm)	110/80/198 (cm)
<b>Gewicht</b>	2.735 kg	2.990 kg	2.735 kg	2.680 kg	336 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Elektro 2/2</b>					

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

			
	<b>FLEXILIFT TMB 35 M</b>	<b>FLEXILIFT TMB 42 M</b>	<b>FLEXILIFT GB 51 E</b>
<b>Arbeitshöhe</b>	3,50 m	4,20 m	5,10 m
<b>seitl. Reichweite</b>	0,00 m	0,00 m	0,00 m
<b>Tragkraft</b>	150 kg	150 kg	250 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	104/70 /162 (cm)	131/74/198 (cm)	171/78/184 (cm)
<b>Gewicht</b>	180 kg	305 kg	342 kg
<b>Datenblatt</b>		<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Manuell</b>		<b>Elektro</b>

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

**BEYER**  
Mietservice <sup>K</sup><sub>G</sub>

# Lagertechnik

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>DS 20 IMN-20</b>	<b>DS 23 IMN-20</b>	<b>DS 25 IMN-12</b>	<b>DS 25 IMN-15</b>	<b>DS 20 IEN-21</b>
<b>Tragkraft</b>	2.000 kg	2.300 kg	2.500 kg	2.500 kg	2.000 kg
<b>Lastschwerpunkt</b>	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
<b>Hubhöhe</b>	0,20 m	0,20 m	0,12 m	0,15 m	0,20 m
<b>Gewicht</b>	74 kg	68 kg	80 kg	80 kg	555 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>manuell</b>				<b>elektro</b>

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



## Deichselstapler Hochhub

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

**BEYER**  
Mietservice <sup>K</sup>G

				
	<b>DS 14 IEH-411</b>	<b>DS 16 IEH-525</b>	<b>DS 16 IEH-540</b>	<b>DS 20 IEH-405</b>
<b>Tragkraft</b>	1.400 kg	1.600 kg	1.600 kg	2.000 kg
<b>Lastschwerpunkt</b>	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
<b>Hubhöhe</b>	4,11 m	5,25 m	5,40 m	4,05 m
<b>Freihub</b>	1,51 m	1,73 m	1,89 m	1,38 m
<b>Gewicht</b>	1.080 kg	1.554 kg	1.586 kg	1.660 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Hochhub (elektro)</b>				

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

**BEYER**  
Mietservice <sup>K</sup><sub>G</sub>

# Frontstapler

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)



## Frontstapler

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>FS 18 IES-475</b>	<b>FS 20 IE-475</b>	<b>FS 20 IE-500</b>	<b>FS 20 IES-475</b>	<b>FS 20 IES-475 II</b>
<b>Tragkraft</b>	1.750 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
<b>Lastschwerpunkt</b>	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
<b>Hubhöhe</b>	4,75 m	4,75 m	5,00 m	4,75 m	4,75 m
<b>Freihub</b>	1,13 m	1,13 m	1,46 m	1,13 m	1,13 m
<b>Kabinenart</b>	offen	offen	offen	offen	offen
<b>Gewicht</b>	3.405 kg	3.780 kg	3.642 kg	3.744 kg	3.728 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Industrie Elektro 1/3</b>					

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



## Frontstapler

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>FS 30 IE-600</b>	<b>FS 30 IE-650</b>	<b>FS 30 IE-650 II</b>	<b>FS 30 IES-691</b>	<b>FS 35 IE-482</b>
<b>Tragkraft</b>	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.500 kg
<b>Lastschwerpunkt</b>	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
<b>Hubhöhe</b>	6,00 m	6,50 m	6,50 m	6,91 m	4,82 m
<b>Freihub</b>	1,84 m	2,05 m	2,05 m	1,68 m	1,13 m
<b>Kabinenart</b>	offen	offen	offen	offen	offen
<b>Gewicht</b>	5.400 kg	5.400 kg	5.460 kg	8.360 kg	6.000 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Industrie Elektro 2/3</b>					

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



## Frontstapler

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



	FS 50 IE-470	FS 50 IES-650	FS 80 IE-520
<b>Tragkraft</b>	5.000 kg	4.990 kg	8.000 kg
<b>Lastschwerpunkt</b>	500 mm	500 mm	900 mm
<b>Hubhöhe</b>	4,70 m	6,50 m	5,20 m
<b>Freihub</b>	0,94 m	1,68 m	1,80 m
<b>Kabinenart</b>	offen	offen	offen
<b>Gewicht</b>	8.533 kg	8.360 kg	13.300 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Industrie Elektro 3/3</b>		

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



# Frontstapler

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>FS 15 IDK-475</b>	<b>FS 18 IDK-475</b>	<b>FS 25 ID-473</b>	<b>FS 25 IDK-473</b>	<b>FS 25 IDK-473 II</b>
<b>Tragkraft</b>	1.500 kg	1.750 kg	2.500 kg	2.500 kg	2.500 kg
<b>Lastschwerpunkt</b>	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
<b>Hubhöhe</b>	4,75 m	4,75 m	4,73 m	4,73 m	4,73 m
<b>Freihub</b>	1,16 m	1,16 m	0,97 m	0,97 m	1,50 m
<b>Kabinenart</b>	geschlossen	geschlossen	offen	geschlossen	geschlossen
<b>Gewicht</b>	3.437 kg	3.541 kg	4.420 kg	4.383 kg	4.396 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Industrie Diesel 1/3</b>					

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



## Frontstapler

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>FS 35 ID-438</b>	<b>FS 35 IDK-482</b>	<b>FS 35 IDK-615</b>	<b>FS 55 IDK-503</b>	<b>FS 55 IDK-593</b>
<b>Tragkraft</b>	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	5.500 kg	5.500 kg
<b>Lastschwerpunkt</b>	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm
<b>Hubhöhe</b>	4,38 m	4,82 m	6,15 m	5,03 m	5,93
<b>Freihub</b>	0,97 m	1,14 m	1,72 m	1,14 m	1,44 m
<b>Kabinenart</b>	offen	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen
<b>Gewicht</b>	4.810 kg	5.827 kg	5.152 kg	8.216 kg	8.362 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Industrie Diesel 2/3</b>					

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



## Frontstapler

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

			
	FS 90 IDK-480	FS 160 IDK-500	FS 160 IDK-500 II
<b>Tragkraft</b>	9.000 kg	16.000 kg	16.000 kg
<b>Lastschwerpunkt</b>	600 mm	600 mm	600 mm
<b>Hubhöhe</b>	4,80 m	5,00 m	5,00
<b>Freihub</b>	1,57 m	1,67 m	1,82 m
<b>Kabinenart</b>	geschlossen	geschlossen	geschlossen
<b>Gewicht</b>	12.951 kg	20.660	22.000 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Industrie Diesel 3/3</b>		

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



## Frontstapler

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

**BEYER**  
Mietservice<sup>KG</sup>



	FS 30 GGB-330	FS 30 IG 700
<b>Tragkraft</b>	3.000 kg	3.000 kg
<b>Lastschwerpunkt</b>	500 mm	500 mm
<b>Hubhöhe</b>	3,30 m	7,00 m
<b>Freihub</b>	1,55 m	1,85 m
<b>Kabinenart</b>	geschlossen	offen
<b>Gewicht</b>	4.820 kg	4.530 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Industrie Gas</b>	

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>FS 30 GDI-430</b>	<b>FS 30 GDB-470</b>	<b>FS 30 GDI-600</b>	<b>FS 35 GDB-470</b>	<b>FS 50 GDB 508</b>	<b>FS 50 GDI-550</b>
<b>Tragkraft</b>	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.500 kg	5000 kg	5.000 kg
<b>Lastschwerpunkt</b>	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm
<b>Hubhöhe</b>	4,34 m	4,74 m	6,04 m	4,70 m	5,08 m	5,50 m
<b>Freihub</b>	1,54 m	1,65 m	2,24 m	1,65 m	1,71 m	1,86 m
<b>Kabinenart</b>	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen
<b>Gewicht</b>	5.110 kg	5.310 kg	4.530 kg	4.980 kg	7.900 kg	8.200 kg
<b>Bereifung</b>	Industrie	Ballon	Industrie	Ballon	Ballon	Industrie
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Diesel 1/1</b>						

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.


					
	<b>AFS 25 GDA-340</b>	<b>AFS 25 GDA-370</b>	<b>AFS 25 GDA-370 II</b>	<b>AFS 50 GDA-550</b>	<b>AFS 50 GDA-550 II</b>
<b>Tragkraft</b>	2.500 kg	2.500 kg	2.500 kg	5.000 kg	5.000 kg
<b>Lastschwerpunkt</b>	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm
<b>Hubhöhe</b>	3,40 m	3,74 m	3,70 m	5,50 m	5,50 m
<b>Freihub</b>	1,21 m	1,22 m	1,13 m	1,65 m	1,86 m
<b>Kabinenart</b>	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen
<b>Gewicht</b>	4.460 kg	4.350 kg	4.576 kg	8.900 kg	8.436 kg
<b>Bereifung</b>	Allrad geländegängig	Allrad geländegängig	Allrad geländegängig	Allrad geländegängig	Allrad geländegängig
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Diesel Allrad 2/2</b>					

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



Gabelverlängerungen



Kranhaken



Ballenklammer



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

**BEYER**  
Mietservice <sup>K</sup><sub>G</sub>

# Teleskopstapler

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)



# Teleskopstapler

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	TSS 414	TSS 420	TSS 625	TSS 625 M	TSS 940 L	TSS 1030 S
Tragkraft	1.350 kg	2.500 kg	2.500 kg	2.500 kg	4.000 kg	3.000 kg
Hubhöhe	3,97 m	4,35 m	5,82 m	5,90 m	9,00 m	9,98 m
Reichweite	2,18 m	2,65 m	3,36 m	3,30 m	6,33 m	7,15 m
Länge/Breite/Höhe	368/141/210 (cm)	364/149/207 (cm)	390/181/192 (cm)	400/210/196 (cm)	486/234/230 (cm)	510/229/229 (cm)
Gewicht	2.678 kg	4.190 kg	4.485 kg	4.750 kg	7.720 kg	7.540 kg
Abstützung	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Datenblatt	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>starr 1/2</b>						

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



## Teleskopstapler

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



	TSS 1440 S	TSS 1840 S
<b>Tragkraft</b>	4.000 kg	4.000 kg
<b>Hubhöhe</b>	13,53 m	17,55 m
<b>Reichweite</b>	9,38 m	13,08 m
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	734/237/264 (cm)	627/242/269 (cm)
<b>Gewicht</b>	10.855 kg	12.750 kg
<b>Abstützung</b>	ja	ja
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>starr 2/2</b>	

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



## Teleskopstapler

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>STS 860</b>	<b>STS 1060</b>	<b>STS 1060 II</b>	<b>STS 10-120</b>	<b>STS 10-160</b>
<b>Tragkraft</b>	6.000 kg	6.000 kg	6.000 kg	12.000 kg	16.000 kg
<b>Hubhöhe</b>	8,10 m	9,55 m	9,55 m	9,62 m	9,70 m
<b>Reichweite</b>	5,40 m	5,50 m	5,50 m	5,95 m	5,50 m
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	537/240/245 (cm)	537/224/245 (cm)	535/237/244 (cm)	595/240/290 (cm)	690/255/300 (cm)
<b>Gewicht</b>	11.515 kg	9.890 kg	9.800 kg	17.700 kg	23.615 kg
<b>Abstützung</b>	nein	nein	nein	nein	nein
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Schwerlast</b>					

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



# Teleskopstapler

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

			 TWIN-ENERGY optional für emissionsfreien Einsatz	 TWIN-ENERGY optional für emissionsfreien Einsatz		 TWIN-ENERGY optional für emissionsfreien Einsatz
	TSR 1840	TSR 2150 P	TSR 2160	TSR 2460	TSR 2670	TSR 3060
<b>Tragkraft</b>	4.000 kg	5.000 kg	6.000 kg	6.000 kg	7.000 kg	6.000 kg
<b>Hubhöhe</b>	17,56 m	20,60	20,90 m	23,90 m	25,70 m	29,80 m
<b>Reichweite</b>	14,25 m	18,10	17,40 m	20,80 m	22,00 m	26,00 m
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	685/255/310	726/242/315 (cm)	669/255/315 (cm)	750/258/330 (cm)	783/256/312 (cm)	778/256/315 (cm)
<b>Gewicht</b>	14.700 kg	16.410 kg	17.830 kg	19.000 kg	21.120 kg	22.000 kg
<b>Endlosdrehung</b>	nein (bis zu 400°)	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Abstützung</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>drehbar (Rotor)</b>						




[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
Schaufel	Gittermastausleger	Gittermast mit Winde	Arbeitsbühne	Arbeitsbühne mit Winde	3-D Gondel-Bühne	hydr. Seilwinde
						
hydr. Lasthaken	Lasthaken	Kranhaken	Lasthaken teleskopierbar	Palettengabel	Twin-Energy-Station	Glassauger



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

**BEYER**  
Mietservice <sup>K</sup><sub>G</sub>

# Mini- und Raupenkrane

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)



## Minikrane

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>MC 55.1 E</b>	<b>MC 87.3 D/E</b>	<b>MC 87.3 D/E II</b>	<b>MC Jib 114.1 D/E</b>	<b>MC 127.3 D/E</b>	<b>MC 168.4 D/E</b>
<b>Hakenhöhe</b>	5,50 m	8,70 m	8,70 m	11,30 m	12,66 m	16,80 m
<b>Tragkraft</b>	995 kg (bei einer Auslegung von 1,1 m)	2.820 kg (bei einer Auslegung von 1,4 m)	2.820 kg (bei einer Auslegung von 1,4 m)	925 kg (bei einer Auslegung von 1,3 m)	2.930 kg (bei einer Auslegung von 2,5 m)	3.830 kg (bei einer Auslegung von 2,7 m)
<b>Arbeitsradius</b>	5,10 m	8,21 m	8,20 m	9,90 m	12,15 m	16,00 m
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	218/60/130 (cm)	360/75/144 (cm)	332/75/147 (cm)	324/75/199 (cm)	460/128/169 (cm)	510/141/198 (cm)
<b>Gewicht</b>	1.050 kg	1.900 kg	2.120 kg	2.370 kg	4.040 kg	5.750 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Elektro</b>	<b>Elektro/Diesel</b>				

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

				 Hebehöhe mit Kranspitze 20,30 m	 Hebehöhe mit Kranspitze 22,00 m
	<b>RC 93.3 D</b>	<b>RC 93.3 MD</b>	<b>RC 164.5 D</b>	<b>RC 164.5 D K II</b>	<b>RC 167.6 D K</b>
<b>Hakenhöhe</b>	9,30 m	9,30 m	16,35 m	16,35 m	16,70 m
<b>Tragkraft</b>	2.930 kg (bei einer Auslegung von 1,55 m)	2.930 kg (bei einer Auslegung von 1,50 m)	4.900 kg (bei einer Auslegung von 2,1 m)	4.900 kg (bei einer Auslegung von 2,1 m)	6.000 kg (bei einer Auslegung von 2,8 m)
<b>Arbeitsradius</b>	8,60 m	8,38 m	14,52 m	14,52 m	16,10 m
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	403/174/245 (cm)	402/174/250 (cm)	500/235/268 (cm)	502/236/268 (cm)	655/249/297 (cm)
<b>Gewicht</b>	3.700 kg	4.500 kg	9.700 kg	10.250 kg	15.640 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Diesel</b>					

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



## Spezialkrane

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

	 <p>Hebehöhe mit Kranspitze 20,70 m</p>	 <p>Hebehöhe mit Kranspitze 20,70 m</p>
	MC 168.4 D/E K	MC 168.4 D/E K II
<b>Hakenhöhe</b>	16,80 m	16,80 m
<b>Tragkraft</b>	3.830 kg (bei einer Auslegung von 2,5 m)	3.830 kg (bei einer Auslegung von 2,7 m)
<b>Tragkraft mit Kranspitze</b>	kg	520 kg
<b>Arbeitsradius</b>	16,0 m	16,0 m
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	(cm)	510/141/198 (cm)
<b>Gewicht</b>	kg	5.750 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Elektro/Diesel</b>	


[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

			
	<b>GSR 300</b>	<b>GS 600</b>	<b>GS 800</b>
Tragkraft	300 kg	600 kg	800 kg
Gewicht	80 kg	110 kg	80 kg
Kompatibel zu	MC 87.3	alle Minikrane	alle Minikrane
Datenblatt	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Glassauger</b>			

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>Kranspitze</b>	<b>Kranspitze</b>	<b>Kranspitze</b>	<b>1-fach Scherung</b>	<b>2-fach Scherung</b>	<b>Funkfernbedienung</b>
<b>Tragkraft</b>	430 kg	520 kg	820 kg			
<b>Gewicht</b>				MC 55.1 MC 87.3, MC 127.3, MC 168.4	MC 55.1, MC 87.3 MC 127.3, MC 168.4	MC 55.1 MC 87.3 MC 127.3 MC 168.4
<b>Kompatibel zu</b>	RC 164.5 DK II	MC 168.4 D/E K MC 168.4 D/E K II	RC 167.6 DK	RC 93.3, RC 164.5 RC 167.6		
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>			
	<b>Kran-Spitzenausleger</b>			<b>Sonderhaken</b>		<b>Fernbedienung</b>

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

**BEYER**  
Mietservice <sup>K</sup><sub>G</sub>

# Baumaschinen

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>MB 110 K</b>	<b>MB 200</b>	<b>RB 350 K</b>	<b>RB 510 K</b>	<b>KB 850 K</b>	<b>KB 1550 K</b>
<b>Grabtiefe</b>	1,78 m	2,37 m	3,13 m	3,65 m	4,47 m	5,30 m
<b>Schütthöhe</b>	2,22 m	2,63 m	3,10 m	4,04 m	5,14 m	6,97 m
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	297/80/215 (cm)	379/104/244 (cm)	456/157/255 (cm)	538/196/282 (cm)	681/240/272 (cm)	730/250/280 (cm)
<b>Gewicht</b>	1.100 kg	1.930 kg	3.470 kg	5.010 kg	8.400 kg	15.500 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Minibagger</b>		<b>Raupenbagger</b>		<b>Kettenbagger</b>	

[▶ VIDEO ansehen](#)



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



	KL 25.18	KL 35.24
<b>Schaufelinhalt (gestrichen)</b>	0,26 m³	0,36 m³
<b>Ausschütthöhe</b>	2,12 m	2,32 m
<b>Grabtiefe</b>	-	-
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	286/123/270 (cm)	306/147/268 (cm)
<b>Gewicht</b>	1.730 kg	2.230 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Kompaktlader</b>		

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	RL 20	RL 35	RL 50	RL 75	RL 100
<b>Schaufelinhalt (gestrichen)</b>	0,20 m³	0,35 m³	0,50 m³	0,75 m³	1,00 m³
<b>Ausschütthöhe</b>	2,01 m	2,25 m	2,34 m	2,40 m	3,16 m
<b>Grabtiefe</b>	0,94 m	0,05 m	-	-	0,80 m
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	385/120/230 (cm)	355/125/198 (cm)	436/155/234 (cm)	508/172/245 (cm)	530/191/265 (cm)
<b>Gewicht</b>	2.150 kg	2.250 kg	3.250 kg	4.100 kg	4.850 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Radlader</b>					

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>Palettengabel</b>	<b>Leichtgutschaufel</b>	<b>Palettengabel</b>	<b>Leichtgutschaufel</b>	<b>Winterdienst</b>
<b>Datenblatt</b>	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt
	<b>Anbauwerkzeuge RL 20</b>		<b>Anbauwerkzeuge RL 35</b>		

[▶ VIDEO ansehen](#)



## Anbauwerkzeuge

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

**BEYER**  
Mietservice<sup>KG</sup>

				
	<b>Palettengabel</b>	<b>Palettengabel</b>	<b>Leichtgutschaufel</b>	<b>Winterdienst</b>
<b>Datenblatt</b>	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt
	<b>RL 50</b>	<b>Anbauwerkzeuge RL 75</b>		

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>Palettengabel</b>	<b>Frontkehrmaschine</b>	<b>4 in 1 Schaufel</b>	<b>Steinschaufel</b>	<b>Winterdienst</b>
<b>Datenblatt</b>	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt
	<b>Anbauwerkzeuge RL 100</b>				

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>Mini-Dumper MD 365</b>	<b>ARD 80-12</b>	<b>ARD 320-43</b>		<b>Dreiseitenkipper</b>
<b>Muldeninhalt (gestrichen)</b>	227 l	650 l	2.400 l	<b>Führerscheinklasse</b>	C1
<b>Ausschütthöhe</b>	0,05 m	0,68 m	1,05 m	<b>zul. Gesamtgewicht</b>	7490 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	167/72/95 (cm)	322/130/255 (cm)	483/226/234 (cm)	<b>Ladepritsche Länge/Breite</b>	3,80 x 2,42 (LxB)
<b>Nutzlast</b>	365 kg	1.500 kg	6.000 kg	<b>Nutzlast</b>	3150 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Allrad-Dumper</b>				<b>Transport</b>

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



	<b>BS 18 kN - 66 kg</b>	<b>Deichselwalze DTW 7</b>
<b>Gewicht</b>	66 kg	650 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Verdichtungsgeräte</b>		

[▶ VIDEO ansehen](#)



# Verdichtungsgeräte

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



	RP 12 kN 73 kg	RP 12 kN - 90 kg	RP 18 kN 120 kg	RP 20 kN 111 kg	RP 30 kN 200 kg	RP 60 kN 500 kg
<b>Gewicht</b>	73 kg	89 kg	116 kg	111 kg	200 kg	500 kg
<b>Arbeitsbreite</b>	40 cm	40 cm	50 cm	50 cm	60 cm	55 cm
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>					

### Rüttelplatten 1/2

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>RP 30 kN 190 kg</b>	<b>RP 65 kN 504 kg</b>	<b>Rüttelflasche 45 mm</b>	<b>Rüttelflasche 58 mm</b>	<b>Mobile-Tankstelle</b>	<b>Mobile-Tankstelle SE</b>
<b>Gewicht</b>	190 kg	504 kg	16 kg	18 kg		
<b>Arbeitsbreite</b>	60 cm	71 cm				
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Rüttelplatten 2/2</b>		<b>Rüttelflaschen</b>		<b>Tankstellen</b>	



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

**BEYER**  
Mietservice <sup>K</sup><sub>G</sub>

# Spezial-Anhänger

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)



## Spezial-Anhänger

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

		 absenkbar	 absenkbar	 absenkbar
	<b>KMA 350</b>	<b>AAR 18 300-150</b>	<b>AAR 35 350-150</b>	<b>PMA 27 506-198</b>
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	3.500 kg	1.800 kg	3.500 kg	2.700 kg
<b>Nutzlast</b>	2.580 kg	1.200 kg	2.600 kg	1.980 kg
<b>zul. Stützlast</b>	150 kg	100 kg	150 kg	150 kg
<b>Innenmaße L/B/H</b>	250/168/65 (cm)	300/150/52 (cm)	350/150/60 (cm)	506/198/10 (cm)
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Kippmuldenanh.</b>	<b>Absenkanhänger</b>		<b>Motorradanh.</b>

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



	TLR 25	TLR 30 350-158	TLR 35
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.500 kg	3.000 kg	3.500 kg
<b>Nutzlast</b>	1.900 kg	2.290 kg	2.700 kg
<b>zul. Stützlast</b>	100 kg	120 kg	150 kg
<b>Innenmaße L/B</b>	273/123 (cm)	350/158 (cm)	400/177 (cm)
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Tandem-Tieflader</b>		

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

**BEYER**  
Mietservice <sup>K</sup><sub>G</sub>

# Event-Technik

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>ConnectCar E 4x2</b>	<b>ConnectCar B 4x2</b>	<b>ConnectCar D 4x4</b>	<b>ConnectCar D 4x4 II</b>	<b>ConnectCar D 6x4</b>	<b>ConnectQuad 450 B 4x4</b>
<b>Antrieb</b>	Elektro	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Benzin
<b>Nutzlast</b>	409 kg	408 kg	590 kg	614 kg	635 kg	440 kg
<b>Geschwindigkeit</b>	25 km/h	32 km/h	40 km/h	40 km/h	32 km/h	90 km/h
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	v	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>ConnectCars</b>						<b>Quads</b>

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>LT 40/9 E</b>	<b>LT 40/9 M</b>	<b>LT 740/7 M</b>	<b>LTU 400/7 M</b>	<b>LC 1280/9 E</b>
<b>Lampen</b>	4 x 1.000 W	4 x 1.000 W	4 x 185 W LED	1 x 400 W LED	4 x 320 W LED
<b>Gewicht</b>	1.050 kg	847 kg	248 kg	220 kg	1.140 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	380/160/150 cm	423/178/168 cm	123/78/211 cm	123/78/242 cm	123/120/241 cm
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Lichtgiraffen</b>				<b>Lichtcube</b>

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



	SE 3	SE 8	SE 15 F
<b>Leistung</b>	3,0 kVA	8,0 kVA	15,0 kVA
<b>Gewicht</b>	42 kg	113 kg	270 kg
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	58/42/44 cm	90/61/75 cm	140/104/95 cm
<b>Kraftstoff</b>	Benzin	Benzin	Benzin
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>tragbar/fahrbar</b>		

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

				
	SE 30 F	SE 38 F	SE 48 F	SE 78 F
Leistung	30,0 kVA	38,0 kVA	48,0 kVA	76,0 kVA
Gewicht	1.875 kg	1.225 kg	1.562 kg	1.900 kg
Länge/Breite/Höhe	448/172/188 cm	3.900/1.420/1.500 cm	4.500/1.500/1.670 cm	4.500/1.500/1.670 cm
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Datenblatt	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
Fahrgestell				

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

			
	SE 41 K	SE 65 K	SE 110 K
Leistung	41,0 kVA	65,0 kVA	110,0 kVA
Gewicht	1.265 kg	1.560 kg	1.858 kg
Länge/Breite/Höhe	2.650/1.060/1.580 cm	2.470/1.000/1.750 cm	2.770/1.230/1.700 cm
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Datenblatt	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
Kufen			

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

**BEYER**  
Mietservice<sup>KG</sup>

# Sonstiges

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



**MH 180 R**

**MH 190 A**

**Aststärke bis**

18 cm

19 cm

**Breite Einzugswalze**

24 cm

24 cm

**Gewicht**

1.980 kg

1.300 kg

**Datenblatt**

[Datenblatt](#)

[Datenblatt](#)

**Raupe**

**Fahrwerk**

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>Wurzelfräse BWF 13</b>	<b>Wurzelfräse BWF 35</b>	<b>Wurzelfräse BWF 45</b>	<b>Gartenfräse GF 70</b>	<b>Gartenfräse GF 700</b>	<b>Bodenfräse BF 510</b>
<b>Gewicht</b>	119 kg	850 kg	1.143 kg	122 kg	145 kg	145 kg
<b>Frästiefe unter Planum</b>	330 mm	300 mm	356 mm	150 mm	150 mm	120 mm
<b>Fräshöhe über Planum</b>	560 mm	622 mm	597 mm			
<b>Arbeitsbreite</b>				700 mm	700 mm	510 mm
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Fräsen</b>						

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

				
	<b>SM 80</b>	<b>SM 800</b>	<b>Vertikutierer VT 400</b>	<b>WB 600</b>
<b>Gewicht</b>	291 kg	122 kg	37 kg	86 kg
<b>Arbeitsbreite</b>	800 mm	1000 mm	400 mm	600 mm
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Schlegelmulcher</b>		<b>Vertikutierer</b>	<b>Wildkrautbürsten</b>
	<a href="#">▶ VIDEO ansehen</a>		<a href="#">▶ VIDEO ansehen</a>	<a href="#">▶ VIDEO ansehen</a>

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

			
	<b>EEG Erdbohrer</b>	<b>ZEG Erdbohrer</b>	<b>Ziehgerät</b>
<b>Datenblatt</b>	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt
	<b>Erdbohrer</b>		<b>Ziehgeräte</b>

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>Materiallift ML 300-730</b>	<b>Schwenkarmaufzug</b>	<b>Schrägaufzug SA 250</b>	<b>Schuttrutschen</b>	<b>BGS 8.5</b>	<b>BGB 8.5</b>
<b>max. Tragkraft</b>	295 kg	150 kg	250 kg		2,0 kN/m <sup>2</sup>	2,0 kN/m <sup>2</sup>
<b>max. Arbeits- Hubhöhe</b>	7,32 m	50 m	30 m	30 m	8,50 m	8,50 m
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Lastenaufzüge</b>			<b>Schuttrutschen</b>	<b>fahrbare Gerüste</b>	

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>Heizgerät E 3 kW</b>	<b>Heizgerät E 5 kW</b>	<b>Heizgerät E 9 kW</b>	<b>Heizgerät E 12 kW</b>	<b>Heizgerät E 15 kW</b>
<b>Gewicht</b>	11 kg	8 kg	10 kg	25 kg	15,5 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Heizgeräte 1/2</b>				

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



Heizgerät E 18 kW

Heizgerät DG 30 kW

**Gewicht**

32 kg

11,5 kg

**Datenblatt**

[Datenblatt](#)

[Datenblatt](#)

**Heizgeräte** 2/2

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.


						
	<b>Bautrockner 23 l</b>	<b>Bautrockner 32 l</b>	<b>Bautrockner 53 l</b>	<b>Bautrockner 60 l</b>	<b>Bautrockner 70 l</b>	<b>Bautrockner 100 l</b>
<b>Gewicht</b>	30 kg	26 kg	38 kg	41 kg	52 kg	65 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Bautrockner 1/2</b>						

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



**Bautrockner 120 l**

**Bautrockner 122 l**

**Gewicht**

61 kg

69 kg

**Datenblatt**

[Datenblatt](#)

[Datenblatt](#)

**Bautrockner 2/2**



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

			
	<b>Ventilator 400 m<sup>3</sup></b>	<b>Ventilator 2.300 m<sup>3</sup></b>	<b>Ventilator 4.500 m<sup>3</sup></b>
<b>Gewicht</b>	4 kg	18,5 kg	11,8 kg
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Ventilatoren</b>		



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>Nassschneidetisch</b>	<b>Fugenschneider 350 B</b>	<b>Fugenschneider 450 B</b>	<b>Fugenschneider 500 B</b>	<b>Fugenschneider FSH</b>
<b>Datenblatt</b>	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt
	<b>Trennschneider</b>				

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



**Bandsäge BAS**

**Blocksteinsäge BSS**

**Datenblatt**

Datenblatt


Datenblatt

**Bandsäge**

**Blocksteinsäge**



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

					
	<b>KS 130-230</b>	<b>KS 200-230</b>	<b>KS 350-230</b>	<b>KS 350-400</b>	<b>KH 160-230</b>
<b>Datenblatt</b>	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt
	<b>Kernbohrgeräte</b>				



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>Bohrhammer BH 2,8 kg</b>	<b>Bohrhammer BH 11-230</b>	<b>Stemmhammer SH 6 kg</b>	<b>Stemmhammer SH 10 kg</b>	<b>Elektrohammer AH 23 kg</b>	<b>Meißelhammer BBM 42 J</b>
<b>Datenblatt</b>	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt
	<b>Elektro</b>					

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

						
	<b>BBF 200</b>	<b>BBS 250</b>	<b>TKS 7</b>	<b>Nass-Trockensauger</b>	<b>Nass-Trockensauger II</b>	<b>Industriesauger</b>
<b>Datenblatt</b>	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt
	<b>Betonfräse</b>	<b>Betonschleifer</b>	<b>Teppichstripper</b>	<b>Nass-Trockensauger</b>	<b>Nass-Trockensauger</b>	<b>Industriesauger</b>

[▶ VIDEO ansehen](#)

[▶ VIDEO ansehen](#)



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

			
	<b>BK 41 D</b>	<b>AH 9</b>	<b>AH 20</b>
<b>Datenblatt</b>	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt
	<b>Kompressor</b>	<b>Presslufthammer</b>	

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



	Tauchpumpe 12 cbm	Tauchpumpe 17 cbm	Tauchpumpe 48 cbm
<b>Förderleistung</b>	200 l/min	310 l/min	800 l/min
<b>Gesamtförderhöhe</b>	12 m	15 m	20 m
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
<b>Tauchpumpen</b>			

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.



	HDR-KE 140	HDR-KB 250	MHR 200
<b>Wasserleistung</b>	11 l/min	16 l/min	15 l/min
<b>Arbeitsdruck</b>	140 bar	250 bar	200 bar
<b>Antrieb</b>	230 V-Anschluss	Benzin	Benzin
<b>Datenblatt</b>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>	<a href="#">Datenblatt</a>
	<b>Kaltwasser</b>		

[▶ VIDEO ansehen](#)

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

				
	<b>ETS 29</b>	<b>HKS 235</b>	<b>HKS 335</b>	<b>RGE 1500</b>
<b>Datenblatt</b>	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt	Datenblatt
	<b>Tigersäge</b>	<b>Handkreissäge</b>		<b>Rührgerät</b>

[www.beyer-mietservice.de](http://www.beyer-mietservice.de)

Länge = Transportlänge



Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

### Hauptsitz

Gewerbepark Rother Straße 1  
57539 Roth - Heckenhof

Email: [koeln-bonn@beyer-mietservice.de](mailto:koeln-bonn@beyer-mietservice.de)

Fax: 0 26 82 - 96 46 62 31

### Niederlassung Pulheim

Boschstraße 14  
50259 Pulheim

Email: [koeln@beyer-mietservice.de](mailto:koeln@beyer-mietservice.de)

Fax: 0 22 38 - 96 66 19 32 1

### Niederlassung Ruhrgebiet

An der Wethmarheide 7  
44536 Lünen

Email: [ruhrgebiet@beyer-mietservice.de](mailto:ruhrgebiet@beyer-mietservice.de)

Fax: 0 23 06 - 92 70 89 56 0

### Niederlassung Rhein-Main

Auf dem Hessel 12  
63526 Erlensee

Email: [rhein-main@beyer-mietservice.de](mailto:rhein-main@beyer-mietservice.de)

Fax: 0 61 83 - 92 99 79 21 0

### Niederlassung Mainz-Wiesbaden

Christof-Ruthof-Weg 7  
55252 Mainz-Kastel

Email: [mainz-wiesbaden@beyer-mietservice.de](mailto:mainz-wiesbaden@beyer-mietservice.de)

Fax: 0 61 34 - 21 08 59 81 99

### Niederlassung Koblenz-Neuwied

Rheinstraße 2a  
56206 Hilgert

Email: [koblenz-neuwied@beyer-mietservice.de](mailto:koblenz-neuwied@beyer-mietservice.de)

Fax: 0 26 24 - 94 94 79 72 1

### Niederlassung Hürth

Hans-Böckler-Str. 163 a  
50354 Hürth

Email: [huerth@beyer-mietservice.de](mailto:huerth@beyer-mietservice.de)

Fax: 0 22 33 - 40 26 29 32 2

### Niederlassung Freudenberg

Alte Eisenstraße 13  
57258 Freudenberg

Email: [freudenberg@beyer-mietservice.de](mailto:freudenberg@beyer-mietservice.de)

Fax: 0 27 34 - 28 47 30 91 01 9

### Niederlassung Frankfurt-Höchst

Industriepark Höchst  
Gebäude C 379

65926 Frankfurt am Main

Email: [hoechst@beyer-mietservice.de](mailto:hoechst@beyer-mietservice.de)

Fax: 0 61 34 - 21 08 59 81 05

## Kontaktformular

Einfach klicken

\* Technische Änderungen der Mietgeräte vorbehalten.  
Maßgeblich sind die Daten im jeweiligen Betriebshandbuch.



*Ihre berufliche Qualifikation  
in sichereren Händen*



Informationen zu unseren Schulungen und Weiterbildungen unter: [www.beyer-akademie.de](http://www.beyer-akademie.de) Noch Fragen? 02682 96466-500